



CATALOGUE
**PRODUITS
DE STOCKS**





Murs en L
Murs en T
Blocs



PRODUITS DE STOCKS MURS EN L

**Modèle pour hauteur
supérieure à 2.00m**

**Modèle pour hauteur
inférieure ou égale à 2.00m**



Dimensions/poids

Type	Hauteur en cm	Largeur en cm	Longueur en cm	Poids en T
PB L100	100	60	250	0.950
PB L125	125	75	250	1.190
PB L150	150	85	250	1.410
PB L175	175	100	250	1.650
PB L200	200	110	250	1.860
PB L200B	200	110	250	2.340
PB L250B	250	135	250	2.810
PB L300B	300	160	250	3.260

* Remblai : $\rho=20$ kN/m³ et $\phi=30^\circ$ et drainé

Caracteristiques (*)

Angle Talus 35°


Surcharges (kN/m ²)
9
7
6
6
5
7
6
5

Siège social : 2 route de la Blauderie - **85700 La Flocellière**
02 51 57 75 28
courrier@groupe-lg.fr
www.groupe-lg.fr


PRODUITS DE STOCKS

MURS EN L À TALONNETTE

Modèle pour hauteur supérieure à 2.00m



Modèle pour hauteur inférieure ou égale à 2.00m



Dimensions/poids

Type	Hauteur en cm	Largeur en cm	Longueur en cm	Poids en T
PB T200	200	155	250	2.770
PB T250	250	181	250	3.240
PB T300	300	205	250	3.690

* Remblai : $\rho=20$ kN/m³ et $\phi=30^\circ$ et drainé
(Gamme Ti sur commande, talon renforcé pour soutènement inversé)



Caracteristiques (*)

Angle Talus 35°


Surcharges (kN/m ²)
15
14
14

PRODUITS DE STOCKS

MURS EN T STANDARDS



Tête chanfreinée



Jonction mâle/femelle

Dimensions/poids

Type	Hauteur en cm	Largeur en cm	Longueur en cm	Poids en T
T120	132	68	245	1.547
			500	3.157
T150	161	80	245	1.825
			500	3.725
T175	186	92	245	2.105
			500	4.298
T200	210	105	245	2.216
			500	4.522

Caracteristiques (*)

Angle Talus 35°


Surcharges (kN/m ²)	
Tracteur de 5 000 daN/essieu à 0m50	Distance du mur avec tracteur+remorque de 13 000 daN/essieu avec fixation pour le glissement
Oui	≥ 2m00
avec fixation pour le glissement	≥ 2m00
avec fixation pour le glissement	≥ 2m50
avec fixation pour le glissement	≥ 3m20

* Béton XA3 : Environnement a forte agressivité chimique

Siège social : 2 route de la Blauderie - **85700 La Flocellière**
02 51 57 75 28
courrier@groupe-lg.fr
www.groupe-lg.fr

PRODUITS DE STOCKS

BLOCS



En option :



Face supérieure plate



Passage de fourche

Type	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids (t)
1	160	80	80	2.399
2	80	80	80	1.200
3	120	80	80	1.799
4	80	80	40	0.600
5	120	60	60	1.010
6	180	60	60	1.518
7	60	60	60	0.506
8	90	60	60	0.759
9	150	60	60	1.265

Les dimensions du tableau ci-dessus sont données en cm

PRODUITS DE STOCKS

BLOCS

EMPILABLES
POUR SOUTÈNEMENT

REDIROCK®

GROUPE
LG



Pour retrouver toutes les informations
sur les blocs Redirock

[Cliquez ici](#)

Siège social : 2 route de la Blauderie - **85700 La Flocellière**

02 51 57 75 28

courrier@groupe-lg.fr

www.groupe-lg.fr

GROUPE
LG



Siège social : 2 route de la Blauderie - 85700 La Flocellière
02 51 57 75 28
courrier@groupe-lg.fr
www.groupe-lg.fr