



REDI★ROCK®

LE SOUTÈNEMENT
ESTHÉTIQUE EN TOUTE SIMPLICITÉ



REDIROCK

Le bloc béton qui s'intègre naturellement à l'environnement

Blocs béton matricés empilables à sec

- Solution rapide pour la création de murs de soutènement, murets et aménagements de terrain en pente
- Solides et esthétiques
- Efficaces pour niveler le terrain retenir la terre, habiller une descente de garage

3 matrices différentes



Enrochement



Multi-modules



Rocaille

Tableau des teintes

Proposées pour les REDIROCK

Ton pierre calcaire



Béton gris





S'adapte idéalement dans le paysage urbain et routier
Emboitable • Réutilisable • Esthétique • Modulable
S'ajuste parfaitement au terrain droit ou courbé



**Une gamme complète
pour les professionnels**






Création d'ambiances lumineuses avec option de spots leds incrustés



Les caractéristiques

Différentes dimensions pour une meilleure assise

L = 1,172m H = 0,457m P = 0,71m
L = 1,172m H = 0,457m P = 1,029m
L = 1,172m H = 0,457m P = 1,524m




Critères techniques pour la réalisation de votre mur **REDIROCK**





Plusieurs possibilités d'application

Section de mur gravitaire typique




Section de mur à grand fruit




Section de mur gravitaire typique

Section de mur à grand fruit



REDI★ROCK®



GRUPE
LG

PB
PREFA
BRESSURAIS



<https://pbrock.fr/bloc-beton>